

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №2

п. Гаркуша

27 января 2020 года

Нами, заместителем главы Запорожского сельского поселения Макаровой Ольгой Павловной, начальником отдела земельный и имущественных отношений Вовк Александром Васильевичем, инженером по вопросам земельных и имущественным отношений Езовой Анастасией Ивановной (должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего обследование) на основании заявления МДОУ ДС ПАО №51 п. Гаркуша ул. Северная от 27.01.2020 года проведено обследование земельного участка под на территории МДОУ ДС ПАО №51 п. Гаркуша ул. Северная с целью вырубki сухостойных аварийно-опасных деревьев

(указать, для каких целей проводится обследование)

В присутствии – Е.В. Дрижжа

(Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица или физического лица, в присутствии которого(ых) проводилось обследование)

В результате обследования установлено:

1. Площадь земельного участка - 9715 кв. м
2. Количество деревьев, кустарников, подлежащих вырубке: - 5 (пять) деревьев породы тополь пирамидальный, в том числе: аварийных – 5 (пять) шт. аварийно-опасных, сухостойных.
3. Место расположения земельного участка - МДОУ ДС ПАО №51 п. Гаркуша ул. Северная
4. Запорожское сельское поселение Темрюкского района (поселение, городской округ)
- 5.. Наличие объектов растительного мира занесенных в Красную книгу РФ и или Красную книгу Краснодарского края - не установлено
6. Памятники историко-культурного наследия – нет.
7. Деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую ценность, как неотъемлемые элементы ландшафта – нет.

Акт обследования составлен:

О.П. Макарова
А.В. Вовк
А.И. Езова

(Ф.И.О. лица, проводившего обследование) (подпись с расшифровкой)

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

(Ф.И.О. уполномоченного

представителя юридического лица или физического лица, в присутствии которого(ых) проводилось обследование)

Акт по результатам обследования получил "28" января 2020 г.

Заведующая МДОУ ДС ПАО №51

(Ф.И.О. руководителя юридического лица (уполномоченного представителя)

Е.В. Дрижжа

(подпись с расшифровкой)